
Рис. 1 ÷ Рис. 3



Сварные швы Т-1 по ГОСТ 19282-73

Марка	Обозначение	Рис.	Размеры, мм A	a1	a2	δ1	d	L	c	δ2	Масса кг
МН117-1	1.400-15 В1. 130	1	200	120	40	6	ВАIII	300	40	8	2.4
-2	-01							250			2.3
-3	-02							200			2.2
-4	-03							300			2.8
-5	-04							250			2.7
-6	-05							80			2.4
МН118-1	-06					8	ВАIII	470	50	10	4.2
-2	-07							370			3.8
-3	-08							270			3.5
-4	-09							470			5.0
-5	-10							370			4.6
-6	-11							170			3.9

Продолжение таблицы 1 исполнений см. на листах 2, 3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. инж. пр.	Тонын	
Нач. отд.	Бродский	
Гл. констр.	Водопьянов	
Рук. гр.	Жеплакова	
Вед. инж.	Бидюкова	
Исполнил	Сытный	
Проверил	Жеплакова	

1.400-15. В1. 130 СБ

Изделие закладное МН117 ÷ МН126 Сборочный чертеж.

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. таблицу	–
Лист 1	Листов 3	

Харьковский Промстройниипроект

Марка	Обозначение	Рис.	Размеры, мм								Масса кг
			A	a_1	a_2	δ_1	d	l	c	δ_2	
МН119-1	1.400-15. В1. 130-12	2	200	180	40	6	ВАIII	300	—	—	2.9
2	-13							250			2.8
3	-14							200			2.7
-4	-15							300	40	8	3.3
-5	-16							250			3.2
-6	-17							80			2.9
МН120-1	-18					8	12АIII	470	—	—	4.8
-2	-19							370			4.4
-3	-20							270			4.1
-4	-21							470	50	10	5.6
-5	-22							370			5.2
-6	-23							170			4.5
МН121-1	-24	3						370	—	—	4.7
-2	-25							270			4.5
-3	-26							220			4.4
-4	-27							370	40	8	5.1
-5	-28							270			4.9
-6	-29							120			4.5
МН122-1	-30	2	250	180	35		10АIII	370	—	—	4.8
-2	-31							270			4.6
-3	-32							220			4.5
-4	-33							370	40	8	5.2
-5	-34							270			5.0
-6	-35							120			4.6

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка	Обозначение	Рис	Размеры, мм								Масса кг
			A	a_1	a_2	δ_1	d	l	c	δ_2	
МН123-1	1.400-15. В1. 130 -36	2	250	180	35	10	14 AIII	540	—	—	7.5
-2	-37							420			6.9
-3	-38							320			6.5
-4	-39							540	50	10	8.3
-5	-40							420			7.7
-6	-41							170			6.5
МН124-1	-42	3	250	180	35	8	10 AIII	370	—	—	5.6
-2	-43							270			5.4
-3	-44							220			5.3
-4	-45							370	40	8	6.0
-5	-46							270			5.8
-6	-47							120			5.4
МН125-1	-48					10	14 AIII	540		—	8.5
-2	-49							420			7.9
-3	-50							320		—	7.5
-4	-51							540			8.3
-5	-52							420		10	8.7
-6	-53							170			7.5
МН126-1	-54		300	220	40	8	12 AIII	470	30	10	7.4
-2	-55							370			7.0
-3	-56							270		—	6.7
-4	-57							470			8.2
-5	-58							370			7.8
-6	-59							170			7.1