
НОРМЫ ПОГРУЗКИ
для автомобилей со стандартными габаритными размерами (13,6х2,45х2,70м, высота коников 2,2м., ширина между кониками 2,25м)

Труба Ø 90


Количество труб: 648 шт.
Количество, п.м.: 12 п.м. – 7776 п.м.;
12,5 п.м. – 8100 п.м.;
13 п.м. – 8424 п.м.
Высота загрузки: 2,42м.
Количество рядов: 27 шт. (в рядах по 24шт.)



Диаметр трубы - 90 мм

Труба Ø 110

Количество труб: 440 шт.
Количество, п.м.: 12 п.м. – 5280 п.м.;
12,5 п.м. – 5500 п.м.;
13 п.м. – 5720 п.м.
Высота загрузки: 2,42м.
Количество рядов: 22 шт. (в рядах по 20 шт.)




Диаметр трубы - 110 мм

НОРМЫ ПОГРУЗКИ
для автомобилей со стандартными габаритными размерами (13,6х2,45х2,70м, высота коников 2,2м., ширина между кониками 2,25м)

Труба Ø 125


Количество труб: 323 шт.
Количество, п.м.: 12 п.м. – 3876 п.м.;
12,5 п.м. – 4037,50 п.м.;
13 п.м. – 4199 п.м.
Высота загрузки: 2,38м.
Количество рядов: 19 шт. (в рядах по 17 шт.)



Диаметр трубы - 125 мм

Труба Ø 140

Количество труб: 270 шт.
Количество, п.м.: 12 п.м. – 3240 п.м.;
12,5 п.м. – 3375 п.м.;
13 п.м. – 3510 п.м.
Высота загрузки: 2,52м.
Количество рядов: 18 шт. (в рядах по 15 шт.)




Диаметр трубы - 140 мм

НОРМЫ ПОГРУЗКИ
для автомобилей со стандартными габаритными размерами (13,6х2,45х2,70м, высота коников 2,2м., ширина между кониками 2,25м)

Труба Ø 160


Количество труб: 203 шт.
Количество, п.м.: 12 п.м. – 2436 п.м.;
12,5 п.м. – 2537,50 п.м.;
13 п.м. – 2639 п.м.
Высота загрузки: 2,40м.
Количество рядов: 15 шт. (в рядах по 14,13 шт.)



Диаметр трубы - 160 мм

Труба Ø 180

Количество труб: 161 шт.
Количество, п.м.: 12 п.м. – 1932 п.м.;
12,5 п.м. – 2012,50 п.м.;
13 п.м. – 2093 п.м.
Высота загрузки: 2,52м.
Количество рядов: 14 шт. (в рядах по 12,11 шт.)




Диаметр трубы - 180 мм

НОРМЫ ПОГРУЗКИ
для автомобилей со стандартными габаритными размерами (13,6х2,45х2,70м, высота коников 2,2м., ширина между кониками 2,25м)

Труба Ø 200


Количество труб: 126 шт.
Количество, п.м.: 12 п.м. – 1512 п.м.;
12,5 п.м. – 1575 п.м.;
13 п.м. – 1638 п.м.
Высота загрузки: 2,40м.
Количество рядов: 12 шт. (в рядах по 11,10 шт.)



Диаметр трубы - 200 мм

Труба Ø 225

Количество труб: 99 шт.
Количество, п.м.: 12 п.м. – 1188 п.м.;
12,5 п.м. – 1237,50 п.м.;
13 п.м. – 1287 п.м.
Высота загрузки: 2,48м.
Количество рядов: 11 шт. (в рядах по 9 шт.)




Диаметр трубы - 225 мм

НОРМЫ ПОГРУЗКИ
для автомобилей со стандартными габаритными размерами (13,6х2,45х2,70м, высота коников 2,2м., ширина между кониками 2,25м)

Труба Ø 250


Количество труб: 80 шт.
Количество, п.м.: 12 п.м. – 960 п.м.;
12,5 п.м. – 1000 п.м.;
13 п.м. – 1040 п.м.
Высота загрузки: 2,50м.
Количество рядов: 10 шт. (в рядах по 8 шт.)



Диаметр трубы - 250 мм

Труба Ø 280

Количество труб: 63 шт.
Количество, п.м.: 12 п.м. – 756 п.м.;
12,5 п.м. – 787,50 п.м.;
13 п.м. – 819 п.м.
Высота загрузки: 2,52м.
Количество рядов: 9 шт. (в рядах по 7 шт.)




Диаметр трубы - 280 мм

НОРМЫ ПОГРУЗКИ
для автомобилей со стандартными габаритными размерами (13,6х2,45х2,70м, высота коников 2,2м., ширина между кониками 2,25м)

Труба Ø 315


Количество труб: 52 шт.
Количество, п.м.: 12 п.м. – 624 п.м.;
12,5 п.м. – 650 п.м.;
13 п.м. – 676 п.м.
Высота загрузки: 2,52м.
Количество рядов: 8 шт. (в рядах по 7,6 шт.)



Диаметр трубы - 315 мм

Труба Ø 355

Количество труб: 39 шт.
Количество, п.м.: 12 п.м. – 468 п.м.;
12,5 п.м. – 487,50 п.м.;
13 п.м. – 507 п.м.
Высота загрузки: 2,49м.
Количество рядов: 7 шт. (в рядах по 6,5 шт.)




Диаметр трубы - 355 мм

НОРМЫ ПОГРУЗКИ
для автомобилей со стандартными габаритными размерами (13,6х2,45х2,70м, высота коников 2,2м., ширина между кониками 2,25м)

Труба Ø 400


Количество труб: 30 шт.
Количество, п.м.: 12 п.м. – 360 п.м.;
12,5 п.м. – 375 п.м.;
13 п.м. – 390 п.м.
Высота загрузки: 2,40м.
Количество рядов: 6 шт. (в рядах по 5 шт.)



Диаметр трубы - 400 мм

Труба Ø 450

Количество труб: 23 шт.
Количество, п.м.: 12 п.м. – 276 п.м.;
12,5 п.м. – 287,50 п.м.;
13 п.м. – 299 п.м.
Высота загрузки: 2,25м.
Количество рядов: 5 шт. (в рядах по 5,4 шт.)



Диаметр трубы - 450 мм

НОРМЫ ПОГРУЗКИ
для автомобилей со стандартными габаритными размерами (13,6х2,45х2,70м, высота коников 2,2м., ширина между кониками 2,25м)


Труба Ø 500

Количество труб: 20 шт.

Количество, п.м.: 12 п.м. – 240 п.м.;
12,5 п.м. – 250 п.м.;
13 п.м. – 260 п.м.

Высота загрузки: 2,50м.

Количество рядов: 5 шт. (в рядах по 4 шт.)



Диаметр трубы - 500 мм


Труба Ø 560

Количество труб: 14 шт.

Количество, п.м.: 12 п.м. – 168 п.м.;
12,5 п.м. – 175 п.м.;
13 п.м. – 182 п.м.

Высота загрузки: 2,24м.

Количество рядов: 2 шт. (в рядах по 4,3 шт.)




Диаметр трубы - 560 мм

НОРМЫ ПОГРУЗКИ
для автомобилей со стандартными габаритными размерами (13,6х2,45х2,70м, высота коников 2,2м., ширина между кониками 2,25м)

Труба Ø 630


Количество труб: 12 шт.
Количество, п.м.: 12 п.м. – 144 п.м.;
12,5 п.м. – 150 п.м.;
13 п.м. – 156 п.м.
Высота загрузки: 2,52м.
Количество рядов: 4 шт. (в рядах по 3 шт.)



Диаметр трубы - 630 мм

Труба Ø 710

Количество труб: 8 шт.
Количество, п.м.: 12 п.м. – 96 п.м.;
12,5 п.м. – 100 п.м.;
13 п.м. – 104 п.м.
Высота загрузки: 2,13м.
Количество рядов: 3 шт. (в рядах по 3,2 шт.)




Диаметр трубы - 710 мм

НОРМЫ ПОГРУЗКИ
для автомобилей со стандартными габаритными размерами (13,6х2,45х2,70м, высота коников 2,2м., ширина между кониками 2,25м)

Труба Ø 800


Количество труб: 6 шт.
Количество, п.м.: 12 п.м. – 72 п.м.;
12,5 п.м. – 75 п.м.;
13 п.м. – 78 п.м.
Высота загрузки: 2,4м.
Количество рядов: 3 шт. (в рядах по 2 шт.)



Диаметр трубы - 800 мм

Труба Ø 900

Количество труб: 6 шт.
Количество, п.м.: 12 п.м. – 72 п.м.;
12,5 п.м. – 75 п.м.;
13 п.м. – 78 п.м.
Высота загрузки: 2,52м.
Количество рядов: 3 шт. (в рядах по 2 шт.)




Диаметр трубы - 900 мм

НОРМЫ ПОГРУЗКИ
для автомобилей со стандартными габаритными размерами (13,6х2,45х2,70м, высота коников 2,2м., ширина между кониками 2,25м)

Труба Ø 1000


Количество труб: 4 шт.
Количество, п.м.: 12 п.м. – 48 п.м.;
12,5 п.м. – 50 п.м.;
13 п.м. – 52 п.м.
Высота загрузки: 2,0м.
Количество рядов: 2 шт. (в рядах по 2 шт.)



Диаметр трубы -1000мм

Труба Ø 1200

Количество труб: 3 шт.
Количество, п.м.: 12 п.м. – 36 п.м.;
12,5 п.м. – 37,5 п.м.;
13 п.м. – 39 п.м.
Высота загрузки: 2,2м.
Количество рядов: 2 шт. (в рядах по 2,1 шт.)



Диаметр трубы -1200мм